


Zestawienie stolarki okiennej

| Oznaczenie | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Schemat okna od zewnętrznej wymiary w cm | | | | | | | | | | | | |
| | Wymiary w świetle | Sw [mm] | 1230 | 1100 | 1490 | 1280 | 550 | 1500 | 500 | 1100 | 1500 | 1280 |
| | Wysokość | Hw [mm] | 2120/2160 | 2120/2160 | 2300/2320 | 2120/2220 | 2240/2330 | 2120/2160 | 730/800 | 1550/1620 | 700/740 | 600/640 |
| | Wymiary w świetle | S [mm] | 1330 | 1200 | 1490 | 1360 | 770 | 1600 | 580 | 1180 | 1500 | 1260 |
| | | H [mm] | 2150 | 2150 | 2300/2380 | 2150 | 2150 | 2150 | 780 | 1700 | 800 | 700 |
| Liczba szkieł | parier. | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| | l piętro: | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |
| Łączna ilość szkieł | | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Uwagi | | | | | | | | | | | | |
| Specyfikacja: | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna z PCV,• szczytła rozklejono - uchylne,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | <ul style="list-style-type: none">• okna balkonowe z PCV,• szczytła rozklejono,• przyciskowe,• nawiązki i przyciskowe i przyciskowe,• izolacyjność akustyczna mK 42dB,• współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,90W/m²K,• kolor:RAL 9003,• parapet zewnętrzny z blachy Ytaron - cynk. | |

Uwaga:
Wymiary podano w mm
Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji.
Kolor parapetów wewnętrznych z kominem uzgodnić z Zamawiającym.

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | |  | |
| NAZWA INWESTYCJI: | | TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WAWROWIE | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | Wawrów 46, 66- 400 Gorzów Wlkp. dz. nr 144/2, jedn. ew. Santok, woj. lubuskie | |
| INWESTOR: | | Gmina Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok | |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY: | | BRANŻA/SPECJALNOŚĆ: UPRAMOWIENIA: | PODPIS: |
| mgr inż. arch. Mariusz Sawicki | | budowlana/ architektoniczna | 357/PW/92 |
| OPRACOWAŁ: | | budowlana/ architektoniczna | |
| mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Boys | | | |
| | | | |
| | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 1 2016 |
| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | SKALA: | NR RYS.: P.07 |