

UCHWAŁA NR V/34/2007

RADY GMINY SANTOK

z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Santok w miejscowości Płomykowo.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/215/2005 r., Rada Gminy w Santoku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płomykowo, gmina Santok, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”, przyjętego uchwałą Nr XXVII/180/2005 z dnia 17 marca 2005r. Rady Gminy w Santoku, uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płomykowo.
2. Granice planu, o którym mowa w ust.1 ustala rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem miejscowego planu jest funkcja usług nieuciążliwych, w tym związanych z gospodarką rolną oraz dopuszczeniem mieszkalnictwa jako uzupełniającej funkcji podstawowej i z ustaleniem zasad obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
 4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:
 - 1) Załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego,
 - 2) Załącznik nr 2 – wyrys ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”,
 - 3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego,
 - 4) Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
- § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
- 1) ilości kondygnacji 2 w połączeniu z wysokim dachem – rozumie się przez to, że druga może być sytuowana wyłącznie w poddaszu i dotyczy ilości kondygnacji nadziemnych;
 - 2) wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyższej położonej górnej powierzchni innego przekrycia;
 - 3) terenie elementarnym - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla którego formułuje się ustalenia szczegółowe zawarte w KARTACH TERENU;

- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to linię, której nie można przekraczać przy lokalizacji budynków;
- 5) Intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wyłączeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki,
- 6) zieleni rodzimej - rozumie się przez to takie nasadzenia nie rosnące wysoko, jak: klon jawor, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, grab zwyczajny, a także niskie drzewa owocowe w postaci zgrupowań lub szpalerów;
- 7) usługach - rozumie się przez to prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ludności nie powodującą powstawania ścieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych oraz z wykluczeniem usług powodujących uciążliwości wykraczające poza granice terenu przeznaczonego na te cele;
- 8) froncie budynku - rozumie się przez to elewację od strony drogi.
- 9) Jednolite ogrodzenie – należy przez to rozumieć jednolity wymiar wysokości ogrodzenia od poziomu terenu oraz zastosowanie jednakowych materiałów wykończeniowych.

§ 3. 1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

- 1) ustaleń określających zasady konstrukcji planu miejscowego;
 - 2) ustaleń ogólnych;
 - 3) ustaleń szczegółowych w formie KART TERENU, dotyczących wyznaczonych w planie terenów elementarnych;
 - 4) postanowień końcowych.
2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

Rozdział I

Zasady konstrukcji planu miejscowego

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu miejscowego - na rysunku planu:

- 1) w granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego wydzielono liniami rozgraniczającymi tereny elementarne o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które oznaczono identyfikatorem cyfrowo - literowym (SYMBOL TERENU);
- 2) symbole terenów odpowiadają symbolom w KARTACH TERENU zgrupowanych w § 7 - ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych.

§ 5. 1. Dla każdego terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

- 1) ustalenia funkcjonalne;
- 2) parametry i wskaźnik kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 3) zasady i warunki podziału nieruchomości;
- 4) zasady ochrony środowiska i przyrody;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;
- 6) ustalenia komunikacyjne;
- 7) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

2. Symbol w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi na rysunku planu.

3. Obszar planu miejscowego dzieli się na następujące tereny elementarne oznaczone symbolami:

- 1) P,UR - tereny zabudowy przemysłu nieuciążliwego, przetwórstwa, usług rolnictwa, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienia funkcji podstawowych
- 2) KDD - droga dojazdowa;
- 3) KX - ciąg pieszy;
- 4) NOP – teren przepompowni ścieków,

Rozdział II Ustalenia ogólne

§ 6. Ustalenia ogólne:

1. W zakresie podstawowej funkcji obszaru objętego planem miejscowym ustala się przeznaczenie terenu usługi nieuciążliwe wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
 - 1) z uwagi na wymagania funkcjonalno przestrzenne:
 - a) podstawową funkcję usługową związaną z istniejącymi uwarunkowaniami i zagospodarowaniem w obrębie miejscowości Płomykovo,
 - b) uzupełniającą funkcję mieszkaniową,
 - c) powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, infrastruktury technicznej z elementami istniejącymi;
 - 2) z uwagi na wymagania środowiskowe i kulturowe:
 - a) kształtowanie zabudowy w oparciu o wzory tradycyjnej architektury występującej w gminie,
 - b) wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych wprowadzenie drzew i krzewów w formie liniowej w celu tworzenia powiązań ekologicznych;
- 2a) z uwagi na wymagania kompozycyjno estetyczne:
 - a) jednolite ogrodzenie działek wzdłuż pierzei drogi 01 KDD,
 - b) minimalną powierzchnię zabudowy,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg i terenów graniczących, z dopuszczeniem budowy bocznic, budowli komunikacyjnych,
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
 - 1) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni;
 - 2) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania;
 - 3) określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

na terenach w granicach rysunku planu - załącznik nr 1, obowiązuje w zakresie robót ziemnych w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku niezwłoczne zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Santok oraz obowiązuje zabezpieczenie odkrytego przedmiotu i wstrzymanie wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,
4. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - 1) szczegółowe zasady podziału nieruchomości zawarte są w § 7 w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych, zawartych w kartach terenu w punkcie 3.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
 - 1) podstawową obsługę komunikacyjną terenu wjazdem z istniejącej publicznej drogi gminnej;
 - 2) bezpośredni dostęp do drogi publicznej każdej wydzielonej działki;
 - 3) możliwość parkowania samochodów osobowych w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych;
 - 4) prowadzenie projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych w oparciu o istniejące i projektowane sieci gminnej infrastruktury technicznej.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
 - 1) w zakresie zaopatrzenie w wodę:
 - a) zaopatrzenie w wodę – z przewidzianego do rozbudowy systemu wodociągowego w drodze 01 KDD poprzez planowaną w liniach rozgraniczenia dróg sieć wodociągową o zakładanej średnicy od 70 do 110 mm- wg zasad określonych w rysunku planu oraz w oparciu o warunki techniczne administratora systemu;

- b) wymóg zaopatrzenia systemu wodociągowego w punkty hydrantowe usytuowane w obrębie terenów komunikacyjnych niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności w wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi (możliwa lokalizacja w ciągach komunikacyjnych);
- 2) w zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych:
- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez planowaną w liniach rozgraniczenia dróg sieć kanalizacji sanitarnej o zakładanej średnicy 200mm – wg zasad określonych graficznie w rysunku planu oraz w oparciu o warunki techniczne administratora systemu kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp;
 - do czasu zrealizowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na najbliższą oczyszczalnię ścieków ,
 - po zrealizowaniu projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje podłączenie poszczególnych obiektów położonych na terenach będących w ich zasięgu.
 - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, komunikacji oraz placów składowych do gruntu, po ich wstępnym podczyszczeniu, pod warunkiem, że stopień oczyszczenia ścieków oraz miąższość warstwy gruntu nad zwierciadłem wód podziemnych stanowi zabezpieczenie tych wód przed zanieczyszczeniem.
- 3) w zakresie elektroenergetyki:
- dla zapotrzebowanej mocy ok. 1200 kW z istniejących stacji transformatorowych Płomykowo Przelot S-1235, z dopuszczeniem budowy słupowej stacji transformatorowej na warunkach administratora sieci elektroenergetycznych,
 - w obszarze objętym planem zasilanie linią kablową 0,4kV;
 - docelowa likwidacja linii napowietrznych i zmianę ich przebiegu jako skablowanych poza tereny 1 P,UR,
- 4) w zakresie telekomunikacji:
łącność telefoniczną rozdzielczą linią kablową poprzez centralę telefoniczną w Santoku.
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez planowaną w liniach rozgraniczenia dróg sieć gazową o zakładanej średnicy od 32 do 50 mm- wg zasad określonych w rysunku planu oraz w oparciu o warunki techniczne administratora systemu,
- 6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
przewiduje się systemy zaopatrzenia w ciepło jako ogrzewanie indywidualne.
- 7) Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej nie wymienionej w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych, w razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby, w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne i w wydzielonych pasach technicznych.
- 8) W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania ustala się: obszar objęty planem, o którym mowa w § 1.1. do chwili zagospodarowania pod zabudowę usługową wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.

Rozdział III Ustalenia szczegółowe

§ 7. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:

1. Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o symbolu 1 P,UR	
1)	Przeznaczenie terenu: Zabudowa przemysłu nieuciążliwego, przetwórstwa, usług rolnictwa, z dopuszczeniem mieszkalnictwa jako uzupełnienia funkcji podstawowych .

2)	Kształtowanie zabudowy i zasady zagospodarowania terenu	<ul style="list-style-type: none"> a) budynki w zabudowie dowolnej , b) wysokość budynków do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym, <ul style="list-style-type: none"> - do 12 m, konstrukcja budynku typowa dla lokalnych tradycji. naturalne materiały budowlane, dopuszcza się konstrukcję obiektów usługowych z elementów stalowych, obudowanych blachą, c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej od 10° do 40° , pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę, z dopuszczeniem materiałów atestowanych dostosowanych do nachylenia połaci dachowej, d) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60 % powierzchni działki, e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 30% powierzchni działki, f) linie zabudowy - według rysunku planu, z dopuszczeniem zabudowy na granicy działki sąsiedniej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, g) jednolite ogrodzenie – ażurowe z wykluczeniem segmentów betonowych o wysokości do 2,0m
3)	Zasady scalania i podziału nieruchomości:	<ul style="list-style-type: none"> a) minimalna wielkość wydzielanych działek -4500 m² b) szerokość frontu działek –nie określa się, c) głębokość działek – od 80 m do 280 m, d) granice wydzielanych działek prostopadłe lub zbliżone do kąta prostego, do drogi 01 KDD lub istniejących dróg gminnych,
4)	Zasady ochrony środowiska i przyrody:	ustalenia wg § 6.3.1,2
5)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:	ustalenia wg § 6.3.3
6)	Ustalenia komunikacyjne:	<ul style="list-style-type: none"> a) obsługa komunikacyjna z drogi 01 KDD, b) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości minimalnej 10 miejsc na 1 działkę. a) dopuszcza się budowę bocznicy kolejowej dla potrzeb projektowanych inwestycji.
7)	Ustalenia dotyczące infrastruktury	zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci w drodze 01 KDD, dopuszcza się budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
2. Teren przeznaczony na cele przepompowni ścieków o symbolu 2 NOp		
1)	Przeznaczenie terenu:	Teren przepompowni ścieków,

2)	Kształtowanie zabudowy I zasady zagospodarowania terenu	a) dopuszcza się grodzenie terenu,
3)	Zasady scalania i podziału nieruchomości:	nie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości
4)	Zasady ochrony środowiska i przyrody:	ustalenia wg § 6.3.1,2
5)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:	ustalenia wg § 6.3.3
6)	Ustalenia komunikacyjne:	obsługa komunikacyjna z drogi 01 KDD
7)	Ustalenia dotyczące infrastruktury	Obiekt dla potrzeb odprowadzenia ścieków z terenów objętych planem w oparciu o sieci w drodze 01KDD, o mocy maksymalnej do 3 kW ,.

3. Teren przeznaczony na drogę dojazdową o symbolu 01 KDD

1)	Przeznaczenie terenu:	Droga gminna – dojazdowa
2)	Kształtowanie zabudowy I zasady zagospodarowania terenu	Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
3)	Zasady scalania i podziału nieruchomości:	nie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości
4)	Zasady ochrony środowiska i przyrody:	ustalenia wg § 6.3.1,2
5)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:	ustalenia wg § 6.3.3
6)	Ustalenia komunikacyjne:	a) szerokość w liniach rozgraniczających drogi : 12,0 m zgodnie z załącznikiem graficznym planu, b) jezdnia o szerokości : 6,0 m, c) chodnik o szerokości min. 1,0 m.
7)	Ustalenia dotyczące infrastruktury	a) projektowana sieć wody pitnej i p.poż. b) projektowana sieć energetyczna kablowa 0,4 kV, c) projektowana kanalizacja gminna, d) projektowana sieć gazowa,

4. Teren przeznaczony na ciąg pieszy o symbolu 02 KX

1)	Przeznaczenie terenu:	Niepubliczny ciąg pieszy,
2)	Kształtowanie zabudowy I zasady zagospodarowania terenu	Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
3)	Zasady scalania i podziału nieruchomości:	nie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości
4)	Zasady ochrony środowiska i przyrody:	ustalenia wg § 6.3.1,2
5)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:	ustalenia wg § 6.3.3
6)	Ustalenia komunikacyjne:	szerokość w liniach rozgraniczających ciąg pieszy: 4,0 m

7)	Ustalenia dotyczące infrastruktury	Dopuszcza się zaprojektowanie sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej kablowej 0,4 kV dla potrzeb p.poż.,
5. Teren przeznaczony na drogę dojazdową o symbolu 03 KDD		
1)	Przeznaczenie terenu:	Droga gminna – dojazdowa
2)	Kształtowanie zabudowy I zasady zagospodarowania terenu	Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
3)	Zasady scalania i podziału nieruchomości:	Teren do scalenia z istniejącą drogą gminną nr ewid. działki 57, nie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości
4)	Zasady ochrony środowiska i przyrody:	ustalenia wg § 6.3.1,2
5)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:	ustalenia wg § 6.3.3
6)	Ustalenia komunikacyjne:	a) szerokość w liniach rozgraniczających drogi : zgodnie z załącznikiem graficznym planu, b) jezdnia o szerokości : 6,0 m, c) chodnik o szerokości min. 1,0 m.
7)	Ustalenia dotyczące infrastruktury	a) istniejąca sieć wody pitnej i p.poż. b) projektowana sieć energetyczna kablowa 0,4 kV, c) projektowana kanalizacja gminna, d) projektowana sieć gazowa,

Rozdział IV Ustalenia końcowe

§ 8. W granicach niniejszego planu grunty uzyskały zgodę na przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne przy procedurze uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok zatwierdzonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Santoku Nr XXV/99/88 z dnia 28 lutego 1988r. (Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 6 poz. 64), ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Gminy Santok nr.VI/50/91 z dnia 10 października 1991 roku (Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 14 poz. 90).) i Uchwałą Nr: XXV/IV/32/93 z dnia 22 lipca 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 13 poz. 141).

§ 9. W zakresie określenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia planu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30% dla obszarów elementarnych oznaczonych symbolami: 1P, UR; dla pozostałych terenów ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Santoku.

Przewodniczący Rady Gminy Santok


Tadeusz Boczula

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Santok Nr V/34/2007
z dnia 22 lutego 2007 r.**

Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płomykowo obejmuje działkę będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, która obecnie wykorzystywana jest pod uprawy polowe.

Obszar objęty opracowaniem planu obrębu Płomykowo, znajduje się na terenach, których docelowym przeznaczeniem są funkcje usług nieuciążliwych z dopuszczeniem mieszkalnictwa jako funkcji uzupełniającej.

Powodem wprowadzenia takiego typu funkcji ma na celu z jednej strony wykorzystanie położenia terenów w pobliżu ciągów komunikacji drogowej i kolejowej, z drugiej zaś możliwość powiększenia propozycji lokalizacji budownictwa usługowego w obrębie granic miejscowości Płomykowo.

W projekcie zagospodarowania działek przewiduje się przeznaczenie do 60 % powierzchni działek pod zabudowę, natomiast 30% terenu musi pozostać biologicznie czynnym (przeznaczonym na tereny zieleni urządzonej).

Wnioskowana zmiana planu nie powoduje pogorszenia środowiska przyrodniczego.

Przewodniczący Rady Gminy Santok



Tadeusz Boczula

miejsowość: PŁOMYKOWO
gmina: SANTOK
powiat: GORZÓWSKI
województwo: LUBUSKIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

RYSUNEK PLANU
SKALA 1:1000

Opis
Dokument
Data
Lp. Nr
1. KAD



Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”

Tereny objęte planem

Legenda

- FRANKIŁE OBRZĘDOWE (PLANER)
- LINE ROZDZIAŁOWA TERENÓW O RÓŻNYCH PRZEKROCIACH
- LINE PODZIAŁU WYMIAROWEGO (PROPOZYCJA)
- WYKREŚLENIA WYMIAROWE
- WYKREŚLENIA TECHNICZNE (SIŁY WYKREŚLĄCZY)
- PROJEKTY WYKREŚLENIA
- TEREN PRZEJAZTU I NIEZAJAZDOWEGO PRZEJAZDOWA
- USŁUGI ROZWIĄZANIA Z DOPASZCZYNIA MIESZKANICTWA
- PLANNOWY TEREN DROGI DROGA DOJAZDOWA
- PLANNOWY WYDZIELONY CIĄG PIEKZY
- TERENY PLANOWANEJ PRZEPROWADZANIE SIŁY
- PLANNOWANE WODOSCISŁA
- PLANNOWANE KANALIZACJA SANITARNIA
- PLANNOWANE GAZOSCISŁA
- PLANNOWANE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 10kV

ZALĄCZNIK GRAFICZNY NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY
SANTOK
Nr V/34/2007 z dnia 22.02.2007 r.

Opis
Dokument
Data
Lp. Nr
1. KAD