



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

PG.ZUZ.4210.13.2024

URZĄD UMIAST DANITON  
WPLYNEŁO

PODPIS *[Signature]*

DATA 2024-02-09

1085/2024

REPREZENTACJA *[Signature]*

DATA 09.02.2024 PODPIS *[Signature]*

ZAWIADOMIENIE

Gorzów Wielkopolski, 07.02.2024 r.

*rozduak*  
12.02.2024 *[Signature]*

**O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  
POPRAWZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim  
zawiaadamia,**

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-377 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmującego pn. „*Remont gazociągu DN 500 relacji Skwierzyna-Barlinek na przekroczeniu rzeki Warty*”, obejmujących:

- I. Wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych** – zespołu igłofiltrów wraz z wylotem do wód Kanału Siedlickiego oraz zespół igłofiltrów wraz z wylotem w postaci deszczowni, o lokalizacji:

Zestaw igłofiltrów	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne zespołu igłofiltrów	
				początek	koniec
2 x 50 szt.	259/14	Ciecierzycze	Deszczno	X:5842932.43 Y:5522605.48	X:5842932.43 Y:5522503.83
1x40 szt.	194/5	Czechów	Santok	X:5844125.12 Y:5522499.62	X:5844084.31 Y:5522504.41

**II. Prowadzenie przez wody płynące:**

**1) Kanału Siedlickiego** metodą bez wykopową (przewiert sterowany HDD) gazociągu DN500, w następującym zakresie:

- długość przejścia w granicy cieku: 8,8 m;
- rzędna dna cieku: 19,7 m n.p.m.;
- głębokość przykrycia gazociągu pod dnem koryta cieku: 25,7 m;
- działka o nr ewid. 241 obręb: Ciecierzycze, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie;
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 (strefa 5):  
X: 5843099.12 Y: 5522508.79 (brzeg lewy)  
X: 5843091.76 Y: 5522508.28 (brzeg prawy)

**2) rzeki Warty** metodą bez wykopową (przewiert sterowany HDD) gazociągu DN500, w następującym zakresie:

- długość przejścia w granicy cieku - 153 m;
- rzędna dna cieku - 17 m n.p.m.;
- głębokość przykrycia gazociągu pod dnem koryta cieku - 25,7 m;
- działka o nr ewid. 239 i 347, obręb 0005 Czechów, gm. Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie;

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Wałczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 (strefa 5):  
X:5843968.68 Y:5522515.13 (brzeg lewy);  
X: 5843848.19 Y: 5522525.12 (brzeg prawy);

### III. Prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy rzeki Warty metodą bez wykopową (przewiert sterowany HDD) w następującym zakresie:

- długość przejścia w granicy wału: 26,4 m;
- rzędna dna posadowienia wału: 22,1 m n.p.m. do 19,8 m n.p.m.;
- głębokość przykrycia gazociągu od góry wału: 33,4 m;
- działka o nr ewid. 240/1, obręb 0006 Ciecierzycy, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie;
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 (strefa 5):  
X: 5843127.82      Y: 5522510,89  
X: 5843101.55      Y: 5522508.99

### IV. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków (wód z prób hydraulicznych) do wód Kanału Siedlickiego, na terenie działki o nr ewid. 241, obręb 0006 Ciecierzycy, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie w następującym zakresie:

#### a) ilość odprowadzanych ścieków:

$$Q_{\max.s} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{śr. dobowe}} = 232 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{\text{dop. roczne}} = 232 \text{ m}^3/\text{r}$$

#### b) jakość odprowadzanych ścieków:

$$\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg O}_2/\text{l}$$
$$\text{ChZT} - 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

### V. Szczególne korzystanie z wód, obejmujące:

1. Odwodnienie wykopów na długości około 126 m, od strony południowej, na działkach o nr ewid. 259/11 i 259/14, obręb 0006 Ciecierzycy, gm. Deszczno, za pomocą zespołu igłofiltrów wraz z wylotem do wód Kanału Siedlickiego, na działce o nr ewid. 241 obręb: Ciecierzycy, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie, w ilości:

$$Q_{\max.s.} = 0,0416 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\max.h.} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śr. dobowe}} = 1800 \text{ m}^3/\text{dobę}$$
$$Q_{\text{dop. roczne}} = 5400 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. Odwodnienie wykopów na długości około 40 m, od strony północnej, na działce o nr ewid. 194/5, obręb 0005 Czechów, gm. Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie, zespołu igłofiltrów wraz z wylotem w postaci deszczowni na teren działki o nr ewid. 194/13 obręb: Czechów, gm. Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie, w ilości:

$$Q_{\max.s.} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\max.h.} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śr. dobowe}} = 960 \text{ m}^3/\text{dobę}$$
$$Q_{\text{dop. roczne}} = 2880 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. [zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl](mailto:zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

**VI. Wykonanie nowych obiektów budowlanych – gazociągu DN 500 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest:**

- a) niskie i wynosi raz na 100 lat (rzędna wody powodziowej wynosi 22,48 – 22,29 m n.p.m.);
- b) wysokie i wynosi raz na 10 lat (rzędna wody powodziowej wynosi 21,68 – 21,49 m n.p.m.);  
na terenie działek o nr ewid. 239, 347, obręb 0005 Czechów gm. Santok oraz działek o nr ewid. 2, 4/1, 568, 86/1, 86/3, 86/4, 84/4, 82/4, 80/4, 78/4, 76/4, 74/4, 72/4, 70/4, 196, 646, 602, 197, 603, 69/2, 198, obręb 0006 Ciecierzycy, gm. Deszczno położonych w gm. Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp. w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 408 w godz. 8<sup>30</sup> – 14<sup>30</sup>, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu (tel.+48 95 725 61 40; email: [anna.kowalska2@wody.gov.pl](mailto:anna.kowalska2@wody.gov.pl)).

**Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.**

Z UP. DYREKTORA

Krzysztof Cisek

PO Z-CADYREKTORA.....

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

**Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu**

.....  
(wpisuje właściwy organ)

**Otrzymują** (w trybie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne):

- 1) **Gmina Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 2) **Gmina Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 3) **Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. J. Pankiewicza 5-7; 66-400 Gorzów Wielkopolski** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- 5) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 6) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 7) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Sulęcinie, ul. Dudka 2, 69-200 Sulęcinek** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 8) **Aa (AK)**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. [zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl](mailto:zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

