

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 28 lutego 2025 r.

**w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego
eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w Gminie Santok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 233) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu silnikowego biorących udział w działaniach jednostek OSP z Gminy Santok, określonych w umowie zawartej pomiędzy jednostką OSP, a Gminą Santok, wprowadza się normy zużycia paliw płynnych wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Jako podstawę do opracowania norm przyjęto dane zawarte w:

- a) Zarządzeniu Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.01.2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- b) Dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub sprzętu silnikowego,
- c) Faktyczne spalanie zaobserwowane przez strażaków/konserwatorów lub wskazywane przez komputery pokładowe pojazdu przy eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego.

§ 2. Ustalone niniejszym zarządzeniem zasady i normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy.

§ 3. 1. Rozliczanie zużycia paliwa następuje w oparciu o przedłożone karty drogowe pojazdów samochodowych i karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych pojazdów i sprzętów oddzielnie.

2. Rozliczanie zużycia paliwa w jednostkach OSP dokonywane jest w okresach dwumiesięcznych.

3. W przypadku wprowadzenia do wykazu, o którym mowa w §10 ust.1 niniejszego zarządzenia nowych pojazdów lub sprzętów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, rozliczenie następuje za czas od dnia wprowadzenia do wykazu do dnia końca trwającego okresu rozliczeniowego.

4. Karty drogowe i karty pracy sprzętu silnikowego jednostki OSP składają w Urzędzie Gminy Santok pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego lub osobie zastępującej najpóźniej do 2-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

5. Karty drogowe pojazdów i karty pracy sprzętu silnikowego wydawane są na kolejny okres rozliczeniowy w Urzędzie Gminy Santok przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego lub osobę zastępującą.

6. Pobranie i zdanie kart drogowych pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego jest odnotowywane każdorazowo w wykazie kart i potwierdzane jest podpisami wydającego i odbierającego.

7. Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego muszą być odnotowywane w kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego na bieżąco.

8. Wpisy w kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego muszą być każdorazowo potwierdzone podpisem przez dysponenta pojazdu lub użytkownika sprzętu silnikowego.

9. Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia określa wzory kart drogowych do pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.

§ 4. 1. W rozliczeniach zużytych paliw należy stosować zaokrąglenia ilości paliwa do 0,5l.

2. Ustala się normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych dla następujących trybów pracy :

- a) tryb jazdy
- b) tryb postoju
- c) tryb rozruchu kontrolnego

3. Wybór trybu pracy należy do dysponenta pojazdu i uzależniony jest od aktualnie prowadzonych działań i wynikającej z nich sytuacji operacyjnej.

4. Ustala się stosowanie rozruchu kontrolnego w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym nie rzadziej niż po 28 dniach bezczynności pojazdu lub sprzętu silnikowego. W przypadku wyjazdu do zdarzeń i używaniu urządzeń specjalnych lub wyjazdów w innych celach niż ratowniczo gaśnicze w okresie 28 dni od ostatniego użycia nie wykonuje się rozruchu kontrolnego. Rozruch kontrolny winien być odnotowany w karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego.

§ 5. 1. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów wymagane jest utrzymywanie stanu paliwa w zbiornikach na poziomie co najmniej 50% pojemności zbiornika:

2. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej sprzętu silnikowego wymagane jest utrzymywanie zapasu paliwa w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w ilości zapewniającej co najmniej 4h czas pracy poszczególnego sprzętu.

§ 6. 1. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepań, pojazd lub sprzęt silnikowy należy niezwłocznie naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

2. W przypadku braku możliwości niezwłocznej realizacji naprawy opisanej w ust.1 pojazd lub sprzęt silnikowy należy wycofać z użytkowania na czas naprawy.

3. Informacje o dokonanych niezwłocznie naprawach lub o wycofaniu z użytkowania na czas naprawy należy umieszczać na bieżąco w kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego.

§ 7. Zakupu paliwa dokonują kierowcy pojazdu lub konserwatorzy danej jednostki OSP w stacji paliw, z którą Gmina Santok ma aktualnie zawartą umowę na dostawę paliw płynnych lub w przypadku braku umowy we wskazanych przez Gminę stacjach paliw.

§ 8. Za prowadzenie przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji dotyczącej rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy odpowiadają Prezes i Naczelnik każdej jednostki.

§ 9. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania OSP Gminy Santok w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze, szkolenia lub ćwiczenia, do których jednostka jest dysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. wymaga uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy Santok.

§ 10. 1. Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP nowego pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego, winno być zgłoszone do Urzędu Gminy Santok co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem eksploatacji celem wprowadzenia do wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i wydania karty drogowej lub karty pracy sprzętu silnikowego.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 w przypadku pojazdów samochodowych musi zawierać następujące dane:

- a) marka i typ pojazdu,
- b) nr rejestracyjny,
- c) rodzaj paliwa,
- d) norma zużycia paliwa eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji,
- e) norma zużycia na postoju wg katalogu, instrukcji,
- f) typ urządzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np. autopompa, webasto.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 w przypadku sprzętu silnikowego musi zawierać następujące dane:

- a) rodzaj i model sprzętu,
- b) typ/nr seryjny,
- c) norma zużycia wg katalogu, instrukcji.

4. Wprowadzenie do wykazu, o którym mowa w §10 ust.1 do niniejszego zarządzenia pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego może nastąpić po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Wójta Gminy Santok oraz Skarbnika Gminy Santok.

§ 11. 1. Trwałe wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego skutkuje wykreśleniem z wykazu, o którym mowa w §10 ust.1 niniejszego zarządzenia.

2. Trwałe wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego musi zostać zgłoszone do Urzędu Gminy Santok niezwłocznie.

3. Po zgłoszeniu trwałego wycofania z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego jednostka musi dokonać rozliczenia zużycia paliw płynnych za ostatni okres eksploatacji w terminie do 7 dni od wykreślenia pojazdu lub sprzętu z wykazu, o którym mowa w §10 ust.1 niniejszego zarządzenia.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Organizacyjno-Administracyjnemu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2025r.

Wójt Gminy Santok

Józef Ludniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Santok
z dnia 28 lutego 2025 r.

**Wykaz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Santok**

1. Ochotnicza Straż Pożarna Stare Polichno:

a) Pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	typ urządzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.: Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
				(w l/100 km)	(w l/h)			
1.	GBA 3/30 Renault	FGW F612	ON	30	5	Autopompa	ON	20

b) sprzęt silnikowy

l.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pilarka do drewna Stihl	Ms250	PB	1,5l/h
2	Pilarka do drewna Stihl	Ms461	PB	1,5l/h
3	Pilarka ratownicza Stihl	Ms462c	PB	1,5l/h
4	Agregat prądotwórczy FOGO FH	4001 R	PB	2l/h
5	Pompa szlamowa Honda	SST-80	PB	2l/h
6	Silnik do łodzi Mercury		PB	2l/h
7	Opryskiwacz spalinowy Cifarelli		PB	2l/h
8	Pompa pływakowa NIAGARA		PB	2l/h

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Pobrano (litry)				Podpis kierowcy	Podpis magazyniera
Data	Nr kursu	Paliwa	Oleju		
OGÓŁEM:					
				Paliwa	Oleju
1	Pozostało z ubiegłego miesiąca				
2	pobrano w ciągu miesiąca bieżącego				
3	RAZEM				
4	Przebyto km		Zużyto		
6	Przepracowano godz.		Zużyto		
8	Wykonano rozruch		Zużyto		
10	Zużyto w ciągu miesiąca razem				
11	Przysługuje wg norm wraz z dodatkami				
12	Oszczędzono				

Obliczył

(imię i nazwisko)

Sprawdził

(miejscowość, data i podpis osoby wydającej kartę)

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Santok
z dnia

Wykaz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok

1. Ochotnicza Straż Pożarna Stare Polichno:

a) Pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	typ rzadzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.. Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
				(w l/100 km)	(w l/h)			(l/h)
1.	GBA 3/30 Renault	FGW F612	ON	30	5	Autopompa	ON	20

b) sprzęt silnikowy

l.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pilarka do drewna Stihl	Ms250	PB	1,5l/h
2	Pilarka do drewna Stihl	Ms461	PB	1,5l/h
3	Pilarka ratownicza Stihl	Ms462c	PB	1,5l/h
4	Agregat prądotwórczy FOGO FH	4001 R	PB	2l/h
5	Pompa szlamowa Honda	SST-80	PB	2l/h
6	Silnik do łodzi Mercury		PB	2l/h
7	Opryskiwacz spalinowy Cifarelli		PB	2l/h
8	Pompa pływająca NIAGARA		PB	2l/h

2. Ochotnicza Straż Pożarna Santocko-Gralewska :

a) Pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć (w l/100 km)	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć (w l/h)	typ urządzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.. Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1.	Renault Midliner m210	FGW 4CX7	diesel	27	3	autopompa	diesel	20 (l/h)
2.	Man TGM 18.320	FGW 11970	diesel	51	2	autopompa	diesel	25
3.	VW T4 Transporter	FGW98XK	benzyna	15	1,5	n/d	n/d	n/d

b) Sprzęt silnikowy

I.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pompa szlamowa KOSHIN	Honda GX 160	PB	1,5 l/h
2	Agregat Prądotwórczy	Honda GX 160	PB	1,5 l/h
3	Piła Stal-Beton Sthil	TS-420	PB	2 l/h
4	Pompa szlamowa	ACME ACT 280	PB	2 l/h
5	Holmatro	Honda GXH50	PB	1,5 l/h
6	Pompa Pływająca	Honda GXV 160	PB	1,5 l/h
7	Agregat Prądotwórczy	BriggsStrattonH5	PB	1,5 l/h
8	Pilarka Sthil	MS-291	PB	1,5 l/h
9	Pilarka Sthil	MS-261	PB	1,5 l/h
10	Kosiarka do Trawy Hecht	551-SX	PB	1,6 l/h
11	Opryskiwacz Plecakowy	SR-420	PB	1,5 l/h
12	Łódź hybrydowa		PB	7l/h
13	Pilarka Sthil	MS-390	PB	1,5 l/h
14	Wentylator Honda	PH-VP 450GX	PB	1,5 l/h
15	Agregat Prądotwórczy	Honda EC-2000	PB	1,5 l/h
16	Pilarka Sthil	MS-180	PB	1,5 l/h
17	Agregat Prądotwórczy	Honda ECT700K1	PB	3 l/h
18	Piła Stal-Beton	TS-420	PB	2 l/h
19	Pompa Pływająca	Niagara 2	PB	2 l/h
20	Pilarka Sthil	MS-462C	PB	2 l/h
21	Pompa Szlamowa	Honda KTH100X	PB	5 l/h
22	Polonia	PO5	PB	12 l/h
23	Polonia	PO3	PB	12 l/h
24	Pompa Szlamowa	Honda WT20	PB	2l/h
25	Pilarka Sthil	MS-390	PB	1,5 l/h
26	Wentylator Honda	PH-VP 450GX	PB	1,5 l/h
27	Agregat Prądotwórczy	Honda EC-2000	PB	1,5 l/h
28	Pilarka Sthil	MS-180	PB	1,5 l/h
29	Agregat Prądotwórczy	Honda ECT700K1	PB	3 l/h
30	Piła Stal-Beton	TS-420	PB	2 l/h

3. Ochotnicza Straż Pożarna Wawrów :

a) Pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	typ rzadzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.. Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
				(w l/100 km)	(w l/h)			
1.	Renault Mascott	FGW18522	ON	30	5	webasto	ON	1l/h
2.	DAEWO Lublin II	FGW9H98	ON	17	3,5	Agregat wysokociśnieniowy	PB	2l/h
3.	Skoda Fabia	FGW9US8	PB	9	n/d	n/d		n/d

a) Sprzęt silnikowy

I.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pilarka Sthil	MS440	PB	1,5l/h
2	Pilarka Sthil	MS880	PB	1,5l/h
3	Pompa szlamowa HONDA	WT20	PB	1,5l/h
4	Pompa szlamowa HONDA	WT40	PB	3,5l/h
5	Pompa Mamut HONDA	GXV390	PB	2,5l/h
6	Pompa pływająca NIAGARA	GXV160	PB	1l/h
7	Pompa PO5	M8	PB	12L/h
8	Agregat prądotwórczy HONDA	EL3600	PB	2,5l/h
9	Agregat prądotwórczy HONDA	160 5.5	PB	2,5l/h
10	Agregat prądotwórczy OPTIMAT	IE8500	PB	5,3l/h

4. Ochotnicza Straż Pożarna Janczewo :

a) Pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć (w l/100 km)	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć (w l/h)	typ urządzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.. Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania (l/h)
1.	Tatra	FGW F206	ON	40	6	autopompa	ON	20
2.	Man TGM 18.320	FGW9EY8	ON	32	3	autopompa	ON	15
3.	Star 244	GWL2834	ON	32	4	autopompa	ON	20
4.	Mercedes Benz	FGW3UR9	ON	15	2	n/d	n/d	n/d

a) Sprzęt silnikowy

I.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pompa zestawu ratowniczego	HOLMATRO	PB	1,5l/h
2	Kosa STIHL		PB	1l/h
3	Oddymiacz Honda		PB	2,5l/h
4	Pompa szlamowa HONDA	WT40	PB	5l/h
5	Pompa szlamowa HONDA	WT30	PB	2,5l/h
6	Pompa szlamowa HONDA	WT20	PB	2,5l/h
7	Opryskiwacz STIHL		PB	1,5L/h
8	Silnik zaburtowy HONDA	BF-5A	PB	1,5l/h
9	Pilarka do betonu STIHL	TS400	PB	1,5l/h
10	Pompa pływająca NIAGARA	160K	PB	1,5l/h
11	Pilarka STIHL	MS311	PB	1,5l/h
12	Pilarka STIHL	MS029	PB	1,5l/h
13	Agregat prądotwórczy		PB	1,5l/h
14	Agregat prądotwórczy	FG4000	PB	1,5l/h
15	Agregat prądotwórczy Fogo	FH4001R	PB	1,5l/h
16	Motopompa ZEGLER	TS818	PB	12l/h
17	Dmuchawa ECHO	ES-255	PB	2l/h
18	Kosiarka pchana	GCV200	PB	2l/h
19	Pilarka teleskopowa STIHL	FS133	PB	2l/h

5. Ochotnicza Straż Pożarna Lipki Wielkie

a) Pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć (w l/100 km)	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć (w l/h)	typ urządzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.. Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania (l/h)
1.	Ford Transit	FGW 18509	ON	14	3	n/d	n/d	n/d
2.	Renault	FGW9VG8	ON	40	3	Autopompa Godiva Webasto	ON	15 2

a) Sprzęt silnikowy

l.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pilarka STIHL	MS170	PB	1,5l/h
2	Pilarka STIHL	MS362	PB	2l/h
3	Pilarka STIHL	MS440	PB	2l/h
4	Pilarka STIHL	MS462	PB	2l/h
5	Pilarka STIHL	TS400	PB	2l/h
6	Agregat GECO	2801	PB	3l/h
7	Agregat GECO	2801	PB	3L/h
8	Pompa szlamowa	GX240	PB	2l/h
9	Pompa pływająca	NIAGARA	PB	2l/h
10	Pompa zestawu ratowniczego	HOLMATRO	PB	2l/h
11	Pompa szlamowa	ROBIN PUMP	PB	2l/h
12	Wentylator oddymiający	PAPIN	PB	2l/h

6. Ochotnicza Straż Pożarna Czechów

a) pojazdy

L.p.	Marka i typ pojazdu	nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	Norma na postoju wg katalogu, instrukcji użytkowania lub wg dotychczasowych zużyć	typ urządzenia specjalnego zainstalowanego na pojeździe np.. Autopompa, webasto	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
				(w l/100 km)	(w l/h)			(l/h)
1.	ŽUK A15	GOB622R	PB	16	4	n/d	n/d	n/d

b) Sprzęt silnikowy

l.p.	Rodzaj, model sprzętu	typ	rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna wg katalogu, instrukcji użytkowania
1	Pompa pływająca	Niagara plus	PB	1,5l/h
2	Pilarka STIHL	MS440	PB	1,5l/h
3	Motopompa	PO5	PB	12l/h
4	Agregat prądotwórczy FOGO	F3001	PB	1,5l/h
5	Pompa szlamowa HONDA	WT20	PB	2,5l/h